










































artikelnummer	per	omschrijving / maat	rooster	groep	
<p><b>Self mini incl. sleufrooster, met voorgevormde onderuitloop 110mm.</b></p>					0078  B-125
00780010	st.	1000 x 120 x 60mm.	vz		
00780012	st.	1000 x 120 x 60mm.	gy		
00780018	st.	eindplaat blind			
<p><b>Self eco incl. sleufrooster voorgevormde onderuitloop 110mm.</b></p>					0078  B-125
00780001	st.	500 x 120 x 80mm.	vz		
00780002	st.	1000 x 120 x 80mm.	vz		
00780004	st.	500 x 120 x 80mm.	gy		
00780006	st.	1000 x 120 x 80mm.	gy		
00780048	st.	slibvangput met emmer 500 x 120 x 400mm.	vz		
00780046	st.	slibvangput met emmer 500 x 120 x 400mm.	gy		
00780008	st.	eindplaat blind			
00780009	st.	eindplaat met uitloop 110mm.			
<p><b>Self 100 incl. sleufrooster, met voorgevormde onderuitloop 110mm.**</b></p>					0078  B-125
00780020	st.	500 x 120 x 100mm.**	vz		
00780022	st.	1000 x 120 x 100mm.**	vz		
00780024	st.	1000 x 120 x 100mm. + onderuitloop 110mm.	vz		
00780026	st.	slibvangput met emmer 500 x 120 x 400mm.	vz		
00780030	st.	500 x 120 x 100mm.**	rvs		
00780032	st.	1000 x 120 x 100mm.**	rvs		
00780034	st.	1000 x 120 x 100mm. + onderuitloop 110mm.	rvs		
00780036	st.	slibvangput met emmer 500 x 120 x 400mm.	rvs		
00780040	st.	500 x 120 x 100mm.**	gy		
00780042	st.	1000 x 120 x 100mm.**	gy		
00780044	st.	1000 x 120 x 100mm. + onderuitloop 110mm.	gy		
00780046	st.	slibvangput met emmer 500 x 120 x 400mm.	gy		
00780050	st.	500 x 120 x 100mm.**	ks		
00780052	st.	1000 x 120 x 100mm.**	ks		
00780054	st.	1000 x 120 x 100mm. + onderuitloop 110mm.	ks		
00780056	st.	slibvangput met emmer 500 x 120 x 400mm.	ks		
00780072	st.	eindplaat blind			
00780074	st.	eindplaat met uitloop 110mm.			
<p><b>Self 100 incl. rooster, met sleufrooster t.b.v. bestrating</b></p>					0078  B-125
00780060	st.	500 x 120 x 190mm. doorspuit	vz		
00780062	st.	1000 x 120 x 190mm.	vz		
00780064	st.	1000 x 120 x 190mm. doorspuit links	vz		
00780066	st.	1000 x 120 x 190mm. doorspuit rechts	vz		
00780068	st.	slibvangput met emmer 500 x 120 x 490mm. en doorspuitvoorziening	vz		
00780072	st.	eindplaat blind			
00780074	st.	eindplaat met uitloop 110mm.			
<p><b>Self 150 incl. maasrooster, met voorgevormde onderuitloop 110mm.</b></p>					0078  B-125
00780103	st.	500 x 200 x 150mm.	vz		
00780105	st.	1000 x 200 x 150mm.	vz		
00780107	st.	slibvangput met emmer 500 x 200 x 585mm.	vz		
00780109	st.	eindplaat blind			
00780111	st.	eindplaat met uitloop 160mm.			








artikelnummer	per	omschrijving / maat	rooster	groep
<b>Self 200 incl. maasrooster, met voorgevormde onderuitloop 110mm.</b>				
00780115	st.	500 x 250 x 150mm.	VZ	<b>0078 B-125</b>  
00780117	st.	1000 x 250 x 150mm.	VZ	
00780119	st.	slibvangput met emmer 500 x 250 x 585mm.	VZ	
00780121	st.	eindplaat blind		
00780123	st.	eindplaat met uitloop 160mm.		
<b>Self schoonlooprooster, met maasrooster</b>				
00780128	st.	600 x 400 x 80mm.	VZ	<b>0078</b> 
00780130	st.	750 x 500 x 80mm.	VZ	
<b>KE100 excl.rooster, verzinkte rand met voorgevormde onderuitloop 110mm.**</b>				
00780140	st.	500 x 136 x 150mm.** nr.005	0%	<b>0078 afschot</b>  <b>klasse A-15 t/m. E-600 afhankelijk van roosterafdekking</b>  <b>KE100 goot ook leverbaar met RVS rand op aanvraag</b>
00780142	st.	1000 x 136 x 150mm.** nr.0	0%	
00780144	st.	1000 x 136 x 150mm.+o.uitl. 110mm. nr.0R	0%	
00780146	st.	1000 x 136 x 155mm. nr.1	0.5%	
00780147	st.	1000 x 136 x 160mm. nr.2	0.5%	
00780148	st.	1000 x 136 x 165mm. nr.3	0.5%	
00780149	st.	1000 x 136 x 170mm. nr.4	0.5%	
00780150	st.	1000 x 136 x 175mm.** nr.5	0.5%	
00780152	st.	500 x 136 x 175mm.** nr.055	0%	
00780154	st.	1000 x 136 x 175mm.** nr.05	0%	
00780156	st.	1000 x 136 x 175mm.+o.uitl. 110mm. nr.05R	0%	
00780160	st.	1000 x 136 x 180mm. nr.6	0.5%	
00780162	st.	1000 x 136 x 185mm. nr.7	0.5%	
00780164	st.	1000 x 136 x 190mm. nr.8	0.5%	
00780166	st.	1000 x 136 x 195mm. nr.9	0.5%	
00780168	st.	1000 x 136 x 200mm.** nr.10	0.5%	
00780172	st.	500 x 136 x 200mm.** nr.0105	0%	
00780174	st.	1000 x 136 x 200mm.** nr.010	0%	
00780176	st.	1000 x 136 x 200mm.+o.uitl. 110mm. nr.010R	0%	
00780180	st.	1000 x 136 x 205mm. nr.11	0.5%	
00780182	st.	1000 x 136 x 210mm. nr.12	0.5%	
00780184	st.	1000 x 136 x 215mm. nr.13	0.5%	
00780186	st.	1000 x 136 x 220mm. nr.14	0.5%	
00780188	st.	1000 x 136 x 225mm.** nr.15	0.5%	
00780190	st.	1000 x 136 x 230mm. nr.16	0.5%	
00780192	st.	1000 x 136 x 235mm. nr.17	0.5%	
00780194	st.	1000 x 136 x 240mm. nr.18	0.5%	
00780196	st.	1000 x 136 x 245mm. nr.19	0.5%	
00780198	st.	1000 x 136 x 250mm.** nr.20	0.5%	
00780202	st.	500 x 136 x 250mm.** nr.0205	0.5%	
00780204	st.	1000 x 136 x 250mm.** nr.020	0.5%	
00780206	st.	1000 x 136 x 250mm.+o.uitl. 110mm. nr.020R	0%	
00780207	st.	1000 x 136 x 60mm.** nr.060	0%	
00780208	st.	1000 x 136 x 60mm.+o.uitl. 110mm. nr.060R	0%	
00780210	st.	1000 x 136 x 80mm.** nr.080	0%	
00780212	st.	1000 x 136 x 80mm.+o.uitl. 110mm. nr.080R	0%	
00780214	st.	1000 x 136 x 100mm.** nr.100	0%	
00780216	st.	1000 x 136 x 100mm.+o.uitl. 110mm. nr.100R	0%	
00780224	st.	slibvangput met emmer 500 x 136 x 585mm. uitloop 110/160mm. + NBR ring		
00780226	st.	slibvangput met emmer 500 x 136 x 400mm. uitloop 110/160mm. + NBR ring t/m. nr.10		
00780230	st.	eindplaat blind H=200 nr.0-0205		
00780232	st.	eindplaat blind H=60 nr.060		
00780234	st.	eindplaat blind H=80 nr.080		
00780236	st.	eindplaat blind H=100 nr.100		














artikelnummer	per	omschrijving / maat	rooster groep
00780238	st.	eindplaat met uitloop 110mm. nr.0	  
00780240	st.	eindplaat met uitloop 110mm. nr.5-05	
00780242	st.	eindplaat met uitloop 110mm. nr.10-010	
00780244	st.	eindplaat met uitloop 110mm. nr.20-020	
00780246	st.	eindplaat met uitloop 50mm. nr.080	
00780248	st.	eindplaat met uitloop 50mm. nr.100	
00780250	st.	overgangstuk tussen 0-010 & 010-020	
<b>KE100 excl.rooster, zwart stalen rand met voorgevormde onderuitloop 110mm.**</b>			<b>afschot 0078</b>
00780340	st.	500 x 136 x 150mm.** nr.005	0%
00780342	st.	1000 x 136 x 150mm.** nr.0	0%
00780344	st.	1000 x 136 x 150mm.+o.uitl. 110mm. nr.0R	0%
00780346	st.	1000 x 136 x 155mm. nr.1	0.5%
00780347	st.	1000 x 136 x 160mm. nr.2	0.5%
00780348	st.	1000 x 136 x 165mm. nr.3	0.5%
00780349	st.	1000 x 136 x 170mm. nr.4	0.5%
00780350	st.	1000 x 136 x 175mm.** nr.5	0.5%
00780352	st.	500 x 136 x 175mm.** nr.055	0%
00780354	st.	1000 x 136 x 175mm.** nr.05	0%
00780356	st.	1000 x 136 x 175mm.+o.uitl. 110mm. nr.05R	0%
00780360	st.	1000 x 136 x 180mm. nr.6	0.5%
00780362	st.	1000 x 136 x 185mm. nr.7	0.5%
00780364	st.	1000 x 136 x 190mm. nr.8	0.5%
00780366	st.	1000 x 136 x 195mm. nr.9	0.5%
00780368	st.	1000 x 136 x 200mm.** nr.10	0.5%
00780372	st.	500 x 136 x 200mm.** nr.0105	0%
00780374	st.	1000 x 136 x 200mm.** nr.010	0%
00780376	st.	1000 x 136 x 200mm.+o.uitl. 110mm. nr.010R	0%
00780380	st.	1000 x 136 x 205mm. nr.11	0.5%
00780382	st.	1000 x 136 x 210mm. nr.12	0.5%
00780384	st.	1000 x 136 x 215mm. nr.13	0.5%
00780386	st.	1000 x 136 x 220mm. nr.14	0.5%
00780388	st.	1000 x 136 x 225mm.** nr.15	0.5%
00780390	st.	1000 x 136 x 230mm. nr.16	0.5%
00780392	st.	1000 x 136 x 235mm. nr.17	0.5%
00780394	st.	1000 x 136 x 240mm. nr.18	0.5%
00780396	st.	1000 x 136 x 245mm. nr.19	0.5%
00780398	st.	1000 x 136 x 250mm.** nr.20	0.5%
00780402	st.	500 x 136 x 250mm.** nr.0205	0.5%
00780404	st.	1000 x 136 x 250mm.** nr.020	0.5%
00780406	st.	1000 x 136 x 250mm.+o.uitl. 110mm. nr.020R	0%
00780407	st.	1000 x 136 x 60mm.** nr.060	0%
00780408	st.	1000 x 136 x 60mm.+o.uitl. 110mm. nr.060R	0%
00780410	st.	1000 x 136 x 80mm.** nr.080	0%
00780412	st.	1000 x 136 x 80mm.+o.uitl. 110mm. nr.080R	0%
00780414	st.	1000 x 136 x 100mm.** nr.100	0%
00780416	st.	1000 x 136 x 100mm.+o.uitl. 110mm. nr.100R	0%
00780424	st.	slibvangput met emmer 500 x 136 x 585mm. uitloop 110/160mm. + NBR ring	 <b>klasse A-15 t/m. E-600 afhankelijk van roosterafdekking</b>     
00780426	st.	slibvangput met emmer 500 x 136 x 400mm. uitloop 110/160mm. + NBR ring t/m. nr.10	
00780430	st.	eindplaat blind H=200 nr.0-0205	
00780432	st.	eindplaat blind H=60 nr.060	
00780434	st.	eindplaat blind H=80 nr.080	
00780436	st.	eindplaat blind H=100 nr.100	
00780438	st.	eindplaat met uitloop 110mm. nr.0	
00780440	st.	eindplaat met uitloop 110mm. nr.5-05	
00780442	st.	eindplaat met uitloop 110mm. nr.10-010	
00780444	st.	eindplaat met uitloop 110mm. nr.20-020	
00780446	st.	eindplaat met uitloop 50mm. nr.080	

artikelnummer	per	omschrijving / maat	rooster	groep	
00780448	st.	eindplaat met uitloop 50mm. nr.100			
00780250	st.	overgangstuk KE/SF tussen 0-010 & 010-020			
<b>roosterafdekkingen KE100 met Twistlock</b>					<b>0078</b>
00780458	st.	sleufrooster 500 x 123mm. kleur grijs	ks	kl. B-125	
00780460	st.	sleufrooster 500 x 123mm.	vz	kl. A-15	
00780462	st.	sleufrooster 1000 x 123mm.	vz		
00780464	st.	sleufrooster 500 x 123mm.	rvs		
00780466	st.	sleufrooster 1000 x 123mm.	rvs		
00780468	st.	lengte staafrooster 500 x 123mm.	vz	kl. A-15	
00780470	st.	lengte staafrooster 1000 x 123mm.	vz		
00780472	st.	lengte staafrooster 500 x 123mm.	rvs		
00780474	st.	lengte staafrooster 1000 x 123mm.	rvs		
00780478	st.	maasrooster 500 x 123mm.	vz	kl. B-125	
00780480	st.	maasrooster 1000 x 123mm.	vz		
00780482	st.	staafrooster 500 x 123mm.	vz	kl. B-125	
00780484	st.	staafrooster 1000 x 123mm.	vz		
00780486	st.	staafrooster 500 x 123mm.	rvs		
00780488	st.	staafrooster 1000 x 123mm.	rvs		
00780490	st.	sleufrooster 500 x 123mm. kleur zwart	ks	kl. C-250	
00780492	st.	sleufrooster 500 x 123mm.	vz	kl. C-250	
00780494	st.	sleufrooster 1000 x 123mm.	vz		
00780496	st.	sleufrooster 500 x 123mm.	rvs		
00780498	st.	sleufrooster 1000 x 123mm.	rvs		
00780500	st.	maasrooster 500 x 123mm.	vz	kl. C-250	
00780502	st.	maasrooster 1000 x 123mm.	vz		
00780504	st.	maasrooster 500 x 123mm.	rvs		
00780506	st.	maasrooster 1000 x 123mm.	rvs		
00780508	st.	sleufrooster 500 x 123mm.	gy	kl. C-250	
00780512	st.	gatenrooster 500 x 123mm.	vz	kl. C-250	
00780514	st.	gatenrooster 1000 x 123mm.	vz		
00780516	st.	gatenrooster 500 x 123mm.	rvs		
00780518	st.	gatenrooster 1000 x 123mm.	rvs		
00780520	st.	maasrooster 500 x 123mm.	vz	kl. D-400	
00780522	st.	maasrooster 1000 x 123mm.	vz		
00780524	st.	maasrooster 500 x 123mm.	rvs		
00780526	st.	maasrooster 1000 x 123mm.	rvs		
00780528	st.	sleufrooster 500 x 123mm.	gy	kl. E-600	
00780534	st.	Twislock roosterbevestigiger			





artikelnummer	per	omschrijving / maat	rooster	groep
<b>KE150 excl.rooster, verzinkte rand met voorgevormde onderuitloop 160mm.**</b>				
00780804	st.	500 x 214 x 220mm.** nr.005	0%	<b>0078</b>  <b>klasse A-15 t/m. E-600 afhankelijk van roosterafdekking</b> 
00780806	st.	1000 x 214 x 220mm.** nr.0	0%	
00780808	st.	1000 x 214 x 220mm.+o.uitl. 160mm. nr.0R	0%	
00780810	st.	1000 x 214 x 225mm.** nr.1	0.5%	
00780812	st.	1000 x 214 x 230mm.** nr.2	0.5%	
00780814	st.	1000 x 214 x 235mm.** nr.3	0.5%	
00780816	st.	1000 x 214 x 240mm.** nr.4	0.5%	
00780818	st.	1000 x 214 x 245mm.** nr.5	0.5%	
00780820	st.	1000 x 214 x 250mm.** nr.6	0.5%	
00780822	st.	1000 x 214 x 255mm.** nr.7	0.5%	
00780824	st.	1000 x 214 x 260mm.** nr.8	0.5%	<b>KE150 goot ook leverbaar met RVS rand op aanvraag</b> 
00780826	st.	1000 x 214 x 265mm.** nr.9	0.5%	
00780828	st.	1000 x 214 x 270mm.** nr.10	0.5%	
00780830	st.	500 x 214 x 270mm.** nr.0105	0%	
00780832	st.	1000 x 214 x 270mm.** nr.010	0%	
00780834	st.	1000 x 214 x 270mm.+o.uitl. 160mm. nr.010R	0%	
00780836	st.	1000 x 214 x 275mm.** nr.11	0.5%	
00780838	st.	1000 x 214 x 280mm.** nr.12	0.5%	
00780840	st.	1000 x 214 x 285mm.** nr.13	0.5%	
00780842	st.	1000 x 214 x 290mm.** nr.14	0.5%	
00780844	st.	1000 x 214 x 295mm.** nr.15	0.5%	
00780846	st.	1000 x 214 x 300mm.** nr.16	0.5%	
00780848	st.	1000 x 214 x 305mm.** nr.17	0.5%	<b>nr.1 →</b>  <b>nr.2 →</b>  <b>nr.3 →</b>  <b>nr.4 →</b> 
00780850	st.	1000 x 214 x 310mm.** nr.18	0.5%	
00780852	st.	1000 x 214 x 315mm.** nr.19	0.5%	
00780854	st.	1000 x 214 x 320mm.** nr.20	0.5%	
00780856	st.	500 x 214 x 320mm.** nr.0205	0%	
00780858	st.	1000 x 214 x 320mm.** nr.020	0%	
00780860	st.	1000 x 214 x 320mm.+o.uitl. 160mm. nr.020R	0%	
00780862	st.	1000 x 214 x 130mm.** nr.150P	0%	
00780864	st.	1000 x 214 x 130mm.+o.uitl. 110mm. nr.150R	0%	
00780868	st.	slibvangput met emmer 500 x 214 x 620mm. uitloop 160/200mm. + NBR ring	<b>nr.1</b>	
00781468	st.	slibvangput met emmer 540 x 360 x 430mm.	<b>nr.2</b>	
00781618	st.	verhoger midden H=400mm.	<b>nr.3</b>	
00781620	st.	onderbak H=645mm.	<b>nr.4</b>	
00781636	st.	sleufrooster 500 x 343mm. t.b.v. nr.2	gy	
00781638	st.	sleufrooster 500 x 343mm. t.b.v. nr.2	gy	
<b>nr's. 3-4 + GY roosters t.b.v. SF100 + KE/SF150 + KE/SF200</b>				
00780878	st.	eindplaat KE/SF blind nr.0		<b>kl. D-400</b> <b>kl. F-900</b>  
00780879	st.	eindplaat KE/SF blind nr.0-0205		
00780880	st.	eindplaat KE/SF blind nr.150P/R		
00780884	st.	eindplaat KE/SF met uitloop 160mm. nr.010		
00780886	st.	eindplaat KE/SF met uitloop 160mm. nr.020		
00780890	st.	overgangstuk KE/SF tussen 010-020		
<b>roosterafdekkingen KE150 met Snaplock</b>				
00781004	st.	maasrooster 500 x 200mm.	vz	<b>0078</b> <b>kl. C-250</b> 
00781006	st.	maasrooster 1000 x 200mm.	vz	
00781008	st.	maasrooster 500 x 200mm.	rvs	<b>kl. D-400</b> 
00781010	st.	maasrooster 1000 x 200mm.	rvs	
00781012	st.	maasrooster 500 x 200mm.	vz	<b>kl. D-400</b> <b>kl. E-600</b> 
00781014	st.	maasrooster 1000 x 200mm.	vz	
00781016	st.	maasrooster 500 x 200mm.	rvs	
00781018	st.	maasrooster 1000 x 200mm.	rvs	
00781022	st.	sleufrooster 500 x 200mm.	gy	<b>kl. D-400</b> <b>kl. E-600</b>
00781026	st.	sleufrooster 500 x 200mm.	gy	

artikelnummer	per	omschrijving / maat	rooster	groep
<b>KE200 excl.rooster, verzinkte rand met voorgevormde onderuitloop 160mm.**</b>				
00781050	st.	500 x 264 x 290mm.** nr.005		<b>0078</b>  <b>klasse A-15 t/m. E-600 afhankelijk van roosterafdekking</b>  <b>nr.1</b> <b>nr.2</b> <b>nr.3</b> <b>nr.4</b> <b>gy</b> <b>gy</b> <b>slibvang / afdekkingen zie K150 afbeeldingen</b> <b>kl. D-400</b> <b>kl. F-900</b> <b>KE200 goot ook leverbaar met RVS rand op aanvraag</b>
00781052	st.	1000 x 264 x 290mm.** nr.0		
00781054	st.	1000 x 264 x 290mm.+o.uitl. 160mm. nr.0R		
00781058	st.	1000 x 264 x 130mm.** nr.200P		
00781060	st.	1000 x 264 x 130mm.+o.uitl. 110mm. nr.200R		
00781066	st.	slibvangput met emmer 500 x 264 x 700mm. uitloop 160/200mm. + NBR ring		
00781548	st.	slibvangput met emmer 540 x 360 x 430mm.		
00781618	st.	verhoger midden H=400mm.		
00781620	st.	onderbak H=645mm.		
00781636	st.	sleufrooster 500 x 343mm. t.b.v. nr.2		
00781638	st.	sleufrooster 500 x 343mm. t.b.v. nr.2		
00781070	st.	eindplaat KE/SF blind nr.0		
00781072	st.	eindplaat KE/SF blind nr.200P		
00781074	st.	eindplaat KE/SF met uitl. 160mm. nr.0-005		
00781078	st.	eindplaat KE/SF met uitl. 160mm. nr.200P		
<b>roosterafdekkingen KE200 met Snaplock</b>				
00781090	st.	maasrooster 500 x 200mm.	VZ	<b>0078</b> <b>kl. C-250</b> 
00781092	st.	maasrooster 1000 x 200mm.	VZ	
00781093	st.	maasrooster 500 x 200mm.	RVS	<b>kl. D-400</b> 
00781094	st.	maasrooster 1000 x 200mm.	RVS	
00781096	st.	maasrooster 500 x 200mm.	VZ	<b>kl. E-600</b> 
00781098	st.	maasrooster 1000 x 200mm.	VZ	
00781102	st.	maasrooster 500 x 200mm.	RVS	
00781104	st.	maasrooster 1000 x 200mm.	RVS	
00781106	st.	sleufrooster 500 x 200mm.	gy	
<b>SF100 incl. GY rooster, zwart stalen rand met voorgevormde onderuitloop 110mm.** en Rapidlock vergrendeling</b>				
00781204	st.	500 x 164 x 165mm.** nr.005	0%	<b>afschot 0078</b>  <b>klasse F-900</b> 
00781206	st.	1000 x 164 x 165mm.** nr.0	0%	
00781208	st.	1000 x 164 x 165mm.+o.uitl. 110mm. nr.0R	0%	
00781210	st.	1000 x 164 x 170mm. nr.1	0.5%	
00781212	st.	1000 x 164 x 175mm. nr.2	0.5%	
00781214	st.	1000 x 164 x 180mm. nr.3	0.5%	
00781216	st.	1000 x 164 x 185mm. nr.4	0.5%	
00781218	st.	1000 x 164 x 190mm.** nr.5	0.5%	
00781220	st.	1000 x 164 x 195mm. nr.6	0.5%	
00781222	st.	1000 x 164 x 200mm. nr.7	0.5%	
00781224	st.	1000 x 164 x 205mm. nr.8	0.5%	
00781226	st.	1000 x 164 x 210mm. nr.9	0.5%	
00781228	st.	1000 x 164 x 215mm. nr.10	0.5%	
00781230	st.	500 x 164 x 215mm.** nr.0105	0%	
00781232	st.	1000 x 164 x 215mm.** nr.010	0%	
00781234	st.	1000 x 164 x 215mm.+o.uitl. 110mm. nr.010R	0%	
00781236	st.	1000 x 164 x 220mm. nr.11	0.5%	
00781238	st.	1000 x 164 x 225mm. nr.12	0.5%	
00781240	st.	1000 x 164 x 230mm. nr.13	0.5%	
00781242	st.	1000 x 164 x 235mm. nr.14	0.5%	
00781244	st.	1000 x 164 x 240mm.** nr.15	0.5%	
00781246	st.	1000 x 164 x 245mm. nr.16	0.5%	
00781248	st.	1000 x 164 x 250mm. nr.17	0.5%	
00781250	st.	1000 x 164 x 255mm. nr.18	0.5%	
00781252	st.	1000 x 164 x 260mm. nr.19	0.5%	
00781254	st.	1000 x 164 x 265mm. nr.20	0.5%	

artikelnummer	per	omschrijving / maat	rooster	groep	
<b>SF100 incl. GY rooster, zwart stalen rand met voorgevormde onderuitloop 110mm.** en Rapidlock vergrendeling</b>					
00781256	st.	500 x 164 x 265mm.** nr.0205	0%		
00781258	st.	1000 x 164 x 265mm.** nr.020	0%		
00781260	st.	1000 x 164 x 265mm.+o.uitl. 110mm. nr.020R	0%		
00781264	st.	1000 x 164 x 100mm.** nr.100P	0%		
00781266	st.	1000 x 164 x 100mm.+o.uitl. 110mm. nr.100R	0%		
00781270	st.	slibvangput met emmer 500 x 164 x 580mm. uitloop 110 voorgevormd 160mm.	<b>nr.1</b>		
00781272	st.	slibvangput met emmer 540 x 360 x 430mm.	<b>nr.2</b>		
00781618	st.	verhoger midden H=400mm.	<b>nr.3</b>		
00781620	st.	onderbak H=645mm.	<b>nr.4</b>		
00781636	st.	sleufrooster 500 x 343mm. t.b.v. nr.2	gy		
00781638	st.	sleufrooster 500 x 343mm. t.b.v. nr.2	gy		
00781278	st.	eindplaat blind nr.0-020			
00781280	st.	eindplaat blind nr.100P			
00781282	st.	eindplaat met uitloop 110mm. nr.0-005			
00781284	st.	eindplaat met uitloop 110mm. nr.10-010			
00781286	st.	eindplaat met uitloop 110mm. nr.20-020			
00781288	st.	eindplaat met uitloop 70mm. nr.100P			
00780250	st.	overgangstuk KE/SF tussen 0-010 & 010-020			
<b>SF150 excl. rooster, zwart stalen rand met voorgevormde onderuitloop 160mm.**</b>					
00781404	st.	500 x 214 x 220mm.** nr.005		0%	
00781406	st.	1000 x 214 x 220mm.** nr.0		0%	
00781408	st.	1000 x 214 x 220mm.+o.uitl. 160mm. nr.0R	0%		
00781410	st.	1000 x 214 x 225mm.** nr.1	0.5%		
00781412	st.	1000 x 214 x 230mm.** nr.2	0.5%		
00781414	st.	1000 x 214 x 235mm.** nr.3	0.5%		
00781416	st.	1000 x 214 x 240mm.** nr.4	0.5%		
00781418	st.	1000 x 214 x 245mm.** nr.5	0.5%		
00781420	st.	1000 x 214 x 250mm.** nr.6	0.5%		
00781422	st.	1000 x 214 x 255mm.** nr.7	0.5%		
00781424	st.	1000 x 214 x 260mm.** nr.8	0.5%		
00781426	st.	1000 x 214 x 265mm.** nr.9	0.5%		
00781428	st.	1000 x 214 x 270mm.** nr.10	0.5%		
00781430	st.	500 x 214 x 270mm.** nr.0105	0%		
00781432	st.	1000 x 214 x 270mm.** nr.010	0%		
00781434	st.	1000 x 214 x 270mm.+o.uitl. 160mm. nr.010R	0%		
00781436	st.	1000 x 214 x 275mm.** nr.11	0.5%		
00781438	st.	1000 x 214 x 280mm.** nr.12	0.5%		
00781440	st.	1000 x 214 x 285mm.** nr.13	0.5%		
00781442	st.	1000 x 214 x 290mm.** nr.14	0.5%		
00781444	st.	1000 x 214 x 295mm.** nr.15	0.5%		
00781446	st.	1000 x 214 x 300mm.** nr.16	0.5%		
00781448	st.	1000 x 214 x 305mm.** nr.17	0.5%		
00781450	st.	1000 x 214 x 310mm.** nr.18	0.5%		
00781452	st.	1000 x 214 x 315mm.** nr.19	0.5%		
00781454	st.	1000 x 214 x 320mm.** nr.20	0.5%		
00781456	st.	500 x 214 x 320mm.** nr.0205	0%		
00781458	st.	1000 x 214 x 320mm.** nr.020	0%		
00781460	st.	1000 x 214 x 320mm.+o.uitl. 160mm. nr.020R	0%		
00781466	st.	slibvangput met emmer 500 x 214 x 620mm. uitloop 160 voorgevormd 200mm.	<b>nr.1</b>		
00781468	st.	slibvangput met emmer 540 x 360 x 430mm.	<b>nr.2</b>		
00781618	st.	verhoger midden H=400mm.	<b>nr.3</b>		
00781620	st.	onderbak H=645mm.	<b>nr.4</b>		
00781636	st.	sleufrooster 500 x 343mm. t.b.v. nr.2	gy		
00781638	st.	sleufrooster 500 x 343mm. t.b.v. nr.2	gy		
<p>afschot 0078  klasse E-400 t/m. F-900 afhankelijk van roosterafdekking</p> 					
<p>slibvang / afdekkingen zie K150 afbeeldingen</p> <p>kl. D-400 kl. F-900</p> 					

artikelnummer	per	omschrijving / maat	rooster	groep
<b>SF150 excl. rooster, zwart stalen rand met voorgevormde onderuitloop 160mm.**</b>				
00780878	st.	eindplaat KE/SF blind nr.0		0078
00780880	st.	eindplaat KE/SF blind nr.150P/R		
00780884	st.	eindplaat KE/SF met uitloop 160mm. nr.010		
00780886	st.	eindplaat KE/SF met uitloop 160mm. nr.020		
00780890	st.	overgangstuk KE/SF tussen 010-020		
<b>roosterafdekkingen SF150 met Rapidlock</b>				
00781480	st.	sleufrooster 500 x 193mm.	gy	0078 kl. D/E-400/600
00781484	st.	sleufrooster 500 x 193mm.	gy	kl. F-900 
<b>SF200 excl. rooster, zwart stalen rand met voorgevormde onderuitloop 160mm.**</b>				
			afschot	0078 
00781504	st.	500 x 264 x 290mm.** nr.005	0%	klasse E-400 t/m. F-900 afhankelijk van roosterafdekking 
00781506	st.	1000 x 264 x 290mm.** nr.0	0%	
00781508	st.	1000 x 264 x 290mm.+o.uitl. 160mm. nr.0R	0%	
00781510	st.	1000 x 264 x 295mm.** nr.1	0.5%	
00781512	st.	1000 x 264 x 300mm.** nr.2	0.5%	
00781514	st.	1000 x 264 x 305mm.** nr.3	0.5%	
00781516	st.	1000 x 264 x 310mm.** nr.4	0.5%	
00781518	st.	1000 x 264 x 315mm.** nr.5	0.5%	
00781520	st.	1000 x 264 x 320mm.** nr.6	0.5%	
00781522	st.	1000 x 264 x 325mm.** nr.7	0.5%	
00781524	st.	1000 x 264 x 330mm.** nr.8	0.5%	
00781526	st.	1000 x 264 x 335mm.** nr.9	0.5%	
00781528	st.	1000 x 264 x 340mm.** nr.10	0.5%	
00781530	st.	500 x 264 x 340mm.** nr.0105	0%	
00781532	st.	1000 x 264 x 340mm.** nr.010	0%	
00781534	st.	1000 x 264 x 340mm.+o.uitl. 160mm. nr.010R	0%	
00781536	st.	1000 x 264 x 130mm.** nr.100P	0%	
00781538	st.	1000 x 264 x 130mm.+o.uitl. 110mm. nr.100R	0%	
00781546	st.	slibvangput met emmer 500 x 260 x 700mm. uitloop 160 voorgevormd 200mm.	nr.1	 slibvang / afdekkingen zie K150 afbeeldingen kl. D-400 kl. F-900
00781548	st.	slibvangput met emmer 540 x 360 x 430mm.	nr.2	
00781618	st.	verhoger midden H=400mm.	nr.3	
00781620	st.	onderbak H=645mm.	nr.4	
00781636	st.	sleufrooster 500 x 343mm. t.b.v. nr.2	gy	
00781638	st.	sleufrooster 500 x 343mm. t.b.v. nr.2	gy	
00781070	st.	eindplaat KE/SF blind nr.0		
00781072	st.	eindplaat KE/SF blind nr.200P		
00781074	st.	eindplaat KE/SF met uitl. 160mm. nr.0-005		
00781076	st.	eindplaat KE/SF met uitl. 160mm. nr.10-010-	105	
00781078	st.	eindplaat KE/SF met uitl. 160mm. nr.200P		
<b>roosterafdekkingen SF200 met Rapidlock</b>				
00781560	st.	sleufrooster 500 x 243mm.	gy	0078 kl. D/E-400/600
00781564	st.	sleufrooster 500 x 243mm.	gy	kl. F-900 



artikelnummer	per	omschrijving / maat	rooster groep
		<b>SF300 excl. rooster, zwart stalen rand met voorgevormde onderuitloop 160mm.**</b>	<b>afschot 0078</b> 
00781604	st.	500 x 364 x 390mm.** 5	<b>klasse E-400 t/m. F-900 afhankelijk van roosterafdekking</b>  <b>nr.2</b> <b>nr.3</b> <span style="color: red;">slibvang / afdekkingen</span> <b>nr.4</b> <span style="color: red;">zie K150 afbeeldingen</span> <b>gy</b> <span style="color: red;">kl. D-400</span> <b>gy</b> <span style="color: red;">kl. F-900</span>
00781606	st.	1000 x 364 x 390mm.**	
00781608	st.	1000 x 364 x 390mm.+o.uitl. 200mm. R	
00781614	st.	slibvangput met emmer 500 x 364 x 390mm.	
00781618	st.	verhoger midden H=400mm.	
00781620	st.	onderbak H=645mm.	
00781636	st.	sleufrooster 500 x 343mm. t.b.v. nr.2	
00781638	st.	sleufrooster 500 x 343mm. t.b.v. nr.2	
00781626	st.	eindplaat blind	
00781628	st.	eindplaat met uitl. 200mm.	
		<b>roosterafdekkingen SF300 met Rapidlock</b>	<b>0078</b>
00781636	st.	sleufrooster 500 x 343mm.	gy <b>kl. D/E-400/600</b>
00781638	st.	sleufrooster 500 x 343mm.	gy <b>kl. F-900</b> 
		<b>Z100 excl. opzetstuk, rvs rand met voorgevormde onderuitloop 110mm.</b>	<b>0078</b>
00780570	st.	500 x 136 x 153mm. 055	  rvs  rvs  rvs
00780572	st.	1000 x 136 x 153mm. 05	
00780574	st.	slibvangput met emmer 500 x 136 x 428mm.	
00780576	st.	opzetstuk rvs 500 x 136 x 182mm.	
00780578	st.	opzetstuk rvs 1000 x 136 x 182mm.	
00780580	st.	opzetstuk slibvangput 500 x 160 x 182mm.	
00780582	st.	eindplaat blind	
00780584	st.	eindplaat met uitl. 200mm.	