

artikelnummer per Omschrijving / maat groep

Enkele sondes 32mm. PE-100 RC, SDR-11 PN-16

05132050	rol	32 x 3.0mm. L=50
05132060	rol	32 x 3.0mm. L=60
05132070	rol	32 x 3.0mm. L=70
05132080	rol	32 x 3.0mm. L=80
05132090	rol	32 x 3.0mm. L=90
05132100	rol	32 x 3.0mm. L=100
05132112	rol	32 x 3.0mm. L=112
05132125	rol	32 x 3.0mm. L=125
05132137	rol	32 x 3.0mm. L=137
05132150	rol	32 x 3.0mm. L=150
05132162	rol	32 x 3.0mm. L=162

051



KOMO®

Enkele sondes 40mm. PE-100 RC, SDR-11 PN-16

05140050	rol	40 x 3.7mm. L=50
05140060	rol	40 x 3.7mm. L=60
05140070	rol	40 x 3.7mm. L=70
05140080	rol	40 x 3.7mm. L=80
05140090	rol	40 x 3.7mm. L=90
05140102	rol	40 x 3.7mm. L=102
05140112	rol	40 x 3.7mm. L=112
05140127	rol	40 x 3.7mm. L=127
05140140	rol	40 x 3.7mm. L=140
05140152	rol	40 x 3.7mm. L=152
05140165	rol	40 x 3.7mm. L=165
05140175	rol	40 x 3.7mm. L=175
05140185	rol	40 x 3.7mm. L=185
05140200	rol	40 x 3.7mm. L=200
05140215	rol	40 x 3.7mm. L=215
05140225	rol	40 x 3.7mm. L=225
05140240	rol	40 x 3.7mm. L=240
05140250	rol	40 x 3.7mm. L=250
05140265	rol	40 x 3.7mm. L=265
05140275	rol	40 x 3.7mm. L=275
05140290	rol	40 x 3.7mm. L=290
05140300	rol	40 x 3.7mm. L=300

051



KOMO®

Sondes en verdelers worden standaard geleverd met het KOMO / KIWA & SKZ keurmerk.

Alle verdelers type 97 worden standaard geleverd 2" messing buitendraad aansluiting.

Op verzoek kunnen deze ook uitgevoerd in aansluiting 63mm. PE-100 / SDR-11

Deze optie heeft geen meerprijs.


Verdelers type 97 technische specs:

max flow	5.4m ³ /h.
materiaal	PE-100
temperatuur	-20°C / +40°C

KOMO® **kiwa** Partner for progress

Verdeler Type 97 "L" PVC kogelkraan, zonder vul/tap afsluiter

05202232	st.	2 x 32mm. 2" aansluiting
05202332	st.	3 x 32mm. 2" aansluiting
05202432	st.	4 x 32mm. 2" aansluiting
05202532	st.	5 x 32mm. 2" aansluiting
05202632	st.	6 x 32mm. 2" aansluiting
05202732	st.	7 x 32mm. 2" aansluiting
05202832	st.	8 x 32mm. 2" aansluiting



artikelnummer per

Omschrijving / maat


groep



Verdelers Type 97 PVC kogelkraan, met vul/tap afsluiter

05200232	st.	2 x 32mm. 2" aansluiting
05200332	st.	3 x 32mm. 2" aansluiting
05200432	st.	4 x 32mm. 2" aansluiting
05200532	st.	5 x 32mm. 2" aansluiting
05200632	st.	6 x 32mm. 2" aansluiting
05200732	st.	7 x 32mm. 2" aansluiting
05200832	st.	8 x 32mm. 2" aansluiting


052



Verdelers Type 97 "L" PVC kogelkraan, zonder vul/tap afsluiter

05202240	st.	2 x 40mm. 2" aansluiting
05202340	st.	3 x 40mm. 2" aansluiting
05202440	st.	4 x 40mm. 2" aansluiting
05202540	st.	5 x 40mm. 2" aansluiting
05202640	st.	6 x 40mm. 2" aansluiting


052



Verdelers Type 97 PVC kogelkraan, met vul/tap afsluiter

05200240	st.	2 x 40mm. 2" aansluiting
05200350	st.	3 x 40mm. 2" aansluiting
05200460	st.	4 x 40mm. 2" aansluiting
05200570	st.	5 x 40mm. 2" aansluiting
05200680	st.	6 x 40mm. 2" aansluiting


052



Verdelers Type 97 "L" messing inregelventiel, zonder vul/tap afsluiter

05203232	st.	2 x 32mm. 2" aansluiting	8 - 30 L/min.
05203332	st.	3 x 32mm. 2" aansluiting	8 - 30 L/min.
05203432	st.	4 x 32mm. 2" aansluiting	8 - 30 L/min.
05203532	st.	5 x 32mm. 2" aansluiting	8 - 30 L/min.
05203632	st.	6 x 32mm. 2" aansluiting	8 - 30 L/min.
05203732	st.	7 x 32mm. 2" aansluiting	8 - 30 L/min.
05203832	st.	8 x 32mm. 2" aansluiting	8 - 30 L/min.


052



Verdelers Type 97 messing inregelventiel, met vul/tap afsluiter

05203932	st.	2 x 32mm. 2" aansluiting	8 - 30 L/min.
05203933	st.	3 x 32mm. 2" aansluiting	8 - 30 L/min.
05203934	st.	4 x 32mm. 2" aansluiting	8 - 30 L/min.
05203935	st.	5 x 32mm. 2" aansluiting	8 - 30 L/min.
05203936	st.	6 x 32mm. 2" aansluiting	8 - 30 L/min.
05203937	st.	7 x 32mm. 2" aansluiting	8 - 30 L/min.
05203938	st.	8 x 32mm. 2" aansluiting	8 - 30 L/min.


052



Verdelers Type 97 "L" messing inregelventiel, zonder vul/tap afsluiter

05203942	st.	2 x 40mm. 2" aansluiting	20 - 70 L/min.
05203943	st.	3 x 40mm. 2" aansluiting	20 - 70 L/min.
05203944	st.	4 x 40mm. 2" aansluiting	20 - 70 L/min.
05203945	st.	5 x 40mm. 2" aansluiting	20 - 70 L/min.
05203946	st.	6 x 40mm. 2" aansluiting	20 - 70 L/min.


052



Verdelers Type 97 messing inregelventiel, met vul/tap afsluiter

05200942	st.	2 x 40mm. 2" aansluiting	20 - 70 L/min.
05200943	st.	3 x 40mm. 2" aansluiting	20 - 70 L/min.
05200944	st.	4 x 40mm. 2" aansluiting	20 - 70 L/min.
05200945	st.	5 x 40mm. 2" aansluiting	20 - 70 L/min.
05200946	st.	6 x 40mm. 2" aansluiting	20 - 70 L/min.

052



artikelnummer per

Omschrijving / maat


groep



Verdeler Type 97 messing inregelventiel, zonder vul/tap afsluiter

05200932	st.	2 x 32mm. 2" aansluiting	6 - 20 L/min.
05200933	st.	3 x 32mm. 2" aansluiting	6 - 20 L/min.
05200934	st.	4 x 32mm. 2" aansluiting	6 - 20 L/min.
05200935	st.	5 x 32mm. 2" aansluiting	6 - 20 L/min.
05200936	st.	6 x 32mm. 2" aansluiting	6 - 20 L/min.
05200937	st.	7 x 32mm. 2" aansluiting	6 - 20 L/min.
05200938	st.	8 x 32mm. 2" aansluiting	6 - 20 L/min.


052



Verdeler Type 97 messing inregelventiel, met vul/tap afsluiter

05201232	st.	2 x 32mm. 2" aansluiting	6 - 20 L/min.
05201332	st.	3 x 32mm. 2" aansluiting	6 - 20 L/min.
05201432	st.	4 x 32mm. 2" aansluiting	6 - 20 L/min.
05201532	st.	5 x 32mm. 2" aansluiting	6 - 20 L/min.
05201632	st.	6 x 32mm. 2" aansluiting	6 - 20 L/min.
05201732	st.	7 x 32mm. 2" aansluiting	6 - 20 L/min.
05201832	st.	8 x 32mm. 2" aansluiting	6 - 20 L/min.


052



Verdeler Type 97 messing inregelventiel, zonder vul/tap afsluiter

05201942	st.	2 x 40mm. 2" aansluiting	20 - 70 L/min.
05201943	st.	3 x 40mm. 2" aansluiting	20 - 70 L/min.
05201944	st.	4 x 40mm. 2" aansluiting	20 - 70 L/min.
05201945	st.	5 x 40mm. 2" aansluiting	20 - 70 L/min.
05201946	st.	6 x 40mm. 2" aansluiting	20 - 70 L/min.



052



Verdeler Type 97 messing inregelventiel, met vul/tap afsluiter

05201240	st.	2 x 40mm. 2" aansluiting	20 - 70 L/min.
05201340	st.	3 x 40mm. 2" aansluiting	20 - 70 L/min.
05201440	st.	4 x 40mm. 2" aansluiting	20 - 70 L/min.
05201540	st.	5 x 40mm. 2" aansluiting	20 - 70 L/min.
05201640	st.	6 x 40mm. 2" aansluiting	20 - 70 L/min.

052




Z=80mm.
Z=80mm.
Z=130mm.
Z=150mm.
Z=210mm.
Z=129mm.
Z=190mm.
Z=150mm.
Z=170mm.
Z=170mm.
Z=90mm.

Verdeler Type 125 PVC kogelkraan, met vul/tap afsluiter

05208142	st.	2 x 40mm.
05208143	st.	3 x 40mm.
05208144	st.	4 x 40mm.
05208145	st.	5 x 40mm.
05208146	st.	6 x 40mm.
05208147	st.	7 x 40mm.
05208148	st.	8 x 40mm.
05208149	st.	9 x 40mm.
05208150	st.	10 x 40mm.
05208151	st.	11 x 40mm.
05208152	st.	12 x 40mm.
05208153	st.	13 x 40mm.
05208154	st.	14 x 40mm.
05208155	st.	15 x 40mm.

052



artikelnummer per

Omschrijving / maat


groep



Verdeler Type 125 PVC kogelkraan, met vul/tap afsluiter

05208252	st.	2 x 50mm.
05208253	st.	3 x 50mm.
05208254	st.	4 x 50mm.
05208255	st.	5 x 50mm.
05208256	st.	6 x 50mm.
05208257	st.	7 x 50mm.
05208258	st.	8 x 50mm.
05208259	st.	9 x 50mm.
05208260	st.	10 x 50mm.
05208261	st.	11 x 50mm.
05208262	st.	12 x 50mm.
05208263	st.	13 x 50mm.
05208264	st.	14 x 50mm.
05208265	st.	15 x 50mm.


052



Verdeler Type 125 "L" messing inregelventiel, met vul/tap afsluiter

05208552	st.	2 x 40mm.	20 - 70 L/min.
05208553	st.	3 x 40mm.	20 - 70 L/min.
05208554	st.	4 x 40mm.	20 - 70 L/min.
05208555	st.	5 x 40mm.	20 - 70 L/min.
05208556	st.	6 x 40mm.	20 - 70 L/min.
05208557	st.	7 x 40mm.	20 - 70 L/min.
05208558	st.	8 x 40mm.	20 - 70 L/min.
05208559	st.	9 x 40mm.	20 - 70 L/min.
05208560	st.	10 x 40mm.	20 - 70 L/min.
05208561	st.	11 x 40mm.	20 - 70 L/min.
05208562	st.	12 x 40mm.	20 - 70 L/min.
05208563	st.	13 x 40mm.	20 - 70 L/min.
05208564	st.	14 x 40mm.	20 - 70 L/min.
05208565	st.	15 x 40mm.	20 - 70 L/min.


052



Verdeler Type 125 messing inregelventiel, met vul/tap afsluiter

05208342	st.	2 x 40mm.	20 - 70 L/min.
05208343	st.	3 x 40mm.	20 - 70 L/min.
05208344	st.	4 x 40mm.	20 - 70 L/min.
05208345	st.	5 x 40mm.	20 - 70 L/min.
05208346	st.	6 x 40mm.	20 - 70 L/min.
05208347	st.	7 x 40mm.	20 - 70 L/min.
05208348	st.	8 x 40mm.	20 - 70 L/min.
05208349	st.	9 x 40mm.	20 - 70 L/min.
05208350	st.	10 x 40mm.	20 - 70 L/min.
05208351	st.	11 x 40mm.	20 - 70 L/min.
05208352	st.	12 x 40mm.	20 - 70 L/min.
05208353	st.	13 x 40mm.	20 - 70 L/min.
05208354	st.	14 x 40mm.	20 - 70 L/min.
05208355	st.	15 x 40mm.	20 - 70 L/min.


052



Verdeler Type 125 messing inregelventiel, met vul/tap afsluiter

05208452	st.	2 x 50mm.	20 - 70 L/min.
05208453	st.	3 x 50mm.	20 - 70 L/min.
05208454	st.	4 x 50mm.	20 - 70 L/min.
05208455	st.	5 x 50mm.	20 - 70 L/min.
05208456	st.	6 x 50mm.	20 - 70 L/min.
05208457	st.	7 x 50mm.	20 - 70 L/min.
05208458	st.	8 x 50mm.	20 - 70 L/min.
05208459	st.	9 x 50mm.	20 - 70 L/min.
05208460	st.	10 x 50mm.	20 - 70 L/min.
05208461	st.	11 x 50mm.	20 - 70 L/min.
05208462	st.	12 x 50mm.	20 - 70 L/min.
05208463	st.	13 x 50mm.	20 - 70 L/min.

052





Aardwarmte

artikelnummer	per	Omschrijving / maat	groep
Verdeler Type 125 messing inregelventiel, met vul/tap afsluiter			052
05208464	st.	14 x 50mm. 20 - 70 L/min.	
05208465	st.	15 x 50mm. 20 - 70 L/min.	
Beugels			052
05204052	st.	Clic beugel 90-101 t.b.v. verdeler 97	
05204054	st.	Clic beugel 113-125 t.b.v. verdeler 125	

