
































artikelnummer	per	omschrijving, type	KA x D (mm.)	Groep	
Storz koppeling, aluminium met tule T-1					
07100004	st.	25-D	31 x 25	071	
07100007	st.	32	44 x 19		
07100009	st.	32	44 x 25	 	
07100011	st.	32	44 x 32		
07100014	st.	38	51 x 25		
07100016	st.	38	51 x 32		
07100018	st.	38	51 x 38		
07100020	st.	52-C	66 x 19		
07100022	st.	52-C	66 x 25		
07100024	st.	52-C	66 x 32		
07100026	st.	52-C	66 x 38		
07100028	st.	52-C	66 x 52		
07100030	st.	65	81 x 38	071	
07100032	st.	65	81 x 52		
07100034	st.	65	81 x 65		
07100036	st.	65	81 x 75		
07100038	st.	75-B	89 x 52		
07100040	st.	75-B	89 x 65		
07100042	st.	75-B	89 x 75		
07100044	st.	75-B	89 x 80		
07100046	st.	100	115 x 100		
07100048	st.	110-A	133 x 100		
07100050	st.	110-A	133 x 125		
07100052	st.	125	148 x 125		
07100054	st.	150	160 x 150		
07100056	st.	205	220 x 205		
07100058	st.	250	278 x 258		
Storz koppeling, aluminium met binnendraad					
07100104	st.	25-D	31 x 1/2"		071
07100106	st.	25-D	31 x 3/4"		
07100108	st.	25-D	31 x 1"		
07100110	st.	25-D	31 x 1-1/4"		
07100112	st.	32	44 x 1"		
07100114	st.	32	44 x 1-1/4"		
07100116	st.	38	51 x 1"		
07100118	st.	38	51 x 1-1/4"		
07100120	st.	38	51 x 1-1/2"		
07100122	st.	38	51 x 2"		
07100124	st.	52-C	66 x 3/4"		
07100126	st.	52-C	66 x 1"		
07100128	st.	52-C	66 x 1-1/4"		
07100130	st.	52-C	66 x 1-1/2"		
07100132	st.	52-C	66 x 2"		
07100134	st.	52-C	66 x 2-1/2"		
07100136	st.	65	81 x 1"		
07100138	st.	65	81 x 1-1/4"		
07100140	st.	65	81 x 1-1/2"		
07100142	st.	65	81 x 2"		
07100144	st.	65	81 x 2-1/2"		
07100146	st.	65	81 x 3"		
07100148	st.	75-B	89 x 2"		
07100150	st.	75-B	89 x 2-1/2"		
07100152	st.	75-B	89 x 3"		
07100154	st.	100	115 x 4"		
07100156	st.	110-A	133 x 4"		
07100158	st.	110-A, met mof	133 x 5"		
07100160	st.	125	148 x 4"		
07100162	st.	125	148 x 5"		
07100164	st.	150	160 x 6"		



artikelnummer	per	omschrijving, type	KA x D (mm.)	Groep	
Storz koppeling, aluminium met binnendraad					
07100166	st.	205	220 x 8"	071 	
07100168	st.	250	278 x 10"		
Storz koppeling, aluminium met buitendraad					
07100204	st.	25-D	31 x 3/4"	071 	
07100206	st.	25-D	31 x 1"		
07100208	st.	25-D	31 x 1-1/4"		
07100210	st.	25-D	31 x 1-1/2"		
07100212	st.	32	44 x 1"		
07100214	st.	32	44 x 1-1/4"		
07100216	st.	38	51 x 1-1/4"		
07100218	st.	38	51 x 1-1/2"		
07100220	st.	38	51 x 2"		
07100222	st.	52-C	66 x 3/4"		
07100224	st.	52-C	66 x 1"		
07100226	st.	52-C	66 x 1-1/4"		
07100228	st.	52-C	66 x 1-1/2"		
07100230	st.	52-C	66 x 2"		
07100232	st.	52-C	66 x 2-1/2"		
07100234	st.	65	81 x 1-1/4"		
07100236	st.	65	81 x 1-1/2"		
07100238	st.	65	81 x 2"		
07100240	st.	65	81 x 2-1/2"		
07100247	st.	65	81 x 3"		
07100244	st.	75-B	89 x 2"		
07100246	st.	75-B	89 x 2-1/2"		
07100248	st.	75-B	89 x 3"		
07100250	st.	100	115 x 4"		
07100252	st.	110-A	133 x 4"		
07100254	st.	110-A	133 x 5"		
07100256	st.	125	148 x 5"		
07100258	st.	150	160 x 6"		
07100260	st.	205	220 x 8"		
Storz koppeling, aluminium afsluitkap met ketting					
07100504	st.	25-D	31	071 	
07100507	st.	32	44		
07100510	st.	38	51		
07100513	st.	52-C	66		
07100516	st.	65	81		
07100522	st.	75-B	89		
07100528	st.	100	115		
07100531	st.	110-A	133		
07100534	st.	125	148		
07100537	st.	150	160		
07100540	st.	205	220		
07100543	st.	250	278		
Storz koppeling, aluminium afsluitkap met ketting en slot					
07100545	st.	52-C	66		071 
07100548	st.	65	81		
07100551	st.	75-B	89		
07100554	st.	100	115		
07100557	st.	110-A	133		
07100560	st.	125	148		
07100563	st.	150	160		

artikelnummer	per	omschrijving, type	KA x D (mm.)	Groep	
Storz koppeling, aluminium verlopend				071	
07100804	st.	25-D / Geka	31 x geka		
07100807	st.	38 / 25-D	51 x 31		
07100810	st.	52-C / Geka	66 x geka		
07100813	st.	52-C / 25-D	66 x 31		
07100816	st.	52-C / 32	66 x 44		
07100819	st.	52-C / 38	66 x 51		
07100822	st.	65 / 38	81 x 51		
07100828	st.	65 / 52-C	81 x 66		
07100831	st.	75-B / 52-C	89 x 66		
07100834	st.	75-B / 65	89 x 81		
07100838	st.	100 / 65	115 x 81		
07100841	st.	100 / 75-B	115 x 89		
07100847	st.	110-A / 52-C	133 x 66		
07100850	st.	110-A / 65	133 x 81		
07100853	st.	110-A / 75-B	133 x 89		
07100859	st.	110-A / 100	133 x 115		
07100862	st.	125 / 100	148 x 115		
07100865	st.	125 / 110-A	148 x 133		
07100868	st.	150 / 100	160 x 115		
07100871	st.	150 / 110-A	160 x 133		
07100874	st.	150 / 125	160 x 148		
07100880	st.	205 / 150	220 x 160		
07100883	st.	250 / 205	278 x 220		
Storz koppeling, aluminium buitendraad, metaaldichtend				071	
07100270	st.	52-C / rd 50 x 1/6	66 x 2"		
07100272	st.	65 / rd 60 x 1/6	81 x 2"		
07100274	st.	65 / rd 60 x 1/6	81 x 2-1/2"		
07100276	st.	65 / rd 60 x 1/6	81 x 3"		
07100278	st.	75-B / rd 65 x 1/6	89 x 2-1/2"		
07100280	st.	110-A / rd 105 x 1/4	133 x 4"		
Storz koppeling, aluminium binnendraad, metaaldichtend				071	
07100170	st.	65 / rd 60 x 1/6	81 x 2"		
07100172	st.	65 / rd 60 x 1/6	81 x 2-1/2"		
07100174	st.	65 / rd 60 x 1/6	81 x 3"		
07100176	st.	75-B / rd 65 x 1/6	89 x 2-1/2"		
Storz koppeling, aluminium afsluitkap driekant met ketting				071	
07100570	st.	52-C / rd 50 x 1/6	66	DIN-14317	
07100572	st.	65 / rd 60 x 1/6	81	NEN 3374	
07100574	st.	75-B / rd 65 x 1/6	89	DIN-14318	
07100576	st.	110-A / rd 105 x 1/4	133	DIN-14319	
Storz koppeling, aluminium met tule T-2 t.b.v. klemschaal				071	
07100062	st.	52-C	66 x 52		
07100064	st.	65	81 x 52		
07100066	st.	65	81 x 65		
07100068	st.	65	81 x 75		
07100070	st.	75-B	89 x 65		
07100072	st.	75-B	89 x 75		
07100074	st.	100	115 x 101,5		
07100076	st.	110-A	133 x 101,5		
07100078	st.	125	148 x 127		
07100080	st.	150	160 x 150		
07100082	st.	205	220 x 203		

artikelnummer	per	omschrijving, type	KA x D (mm.) dikte slang mm.	Groep	
Storz aluminium klemschaal t.b.v. T-2				071	
07100085	st.	52 (2")	2		
07100086	st.	65 (2-1/2")	2,8 - 3,2		
07100087	st.	75 (3")	2,8 - 3,2		
07100088	st.	101,5 (4")	2,8 - 3,2		
07100089	st.	101,5 (4")	4,5		
07100090	st.	110 (4-1/2")	2,8 - 3,2		
07100091	st.	127 (5")	2,8 - 3,2		
07100092	st.	150 (6")	2,8 - 3,2		
07100093	st.	203 (8")	3,5		
Storz afdichtingsringen Nitril wit zuig/pers				071	
07100610	st.	25-D	31		
07100611	st.	32	44		
07100612	st.	38	51		
07100613	st.	52-C	66		
07100614	st.	65	81		
07100615	st.	75-B	89		
07100617	st.	100	115		
07100618	st.	110-A	133		
07100619	st.	125	148		
07100620	st.	150	160		
07100621	st.	165	188		
07100622	st.	205	220		
07100623	st.	250	278		
afsluiter messing (met Storz koppeling) DIN 14461**				071	
07100926	st.	zonder koppeling	1"		
07100927	st.	met kopp. type-D, alu.	31 x 1"		
07100928	st.	met kopp. type-D, mess.	31 x 1"		
07100929	st.	zonder koppeling	1-1/2"		
07100931	st.	met kopp. type-C, alu.	66 x 1-1/2"		
07100932	st.	met kopp. type-C, mess.	66 x 1-1/2"		
07100933	st.	zonder koppeling	2"		
07100935	st.	met kopp. type-B, alu.	81 x 2"		
07100936	st.	met kopp. type-B, mess.	81 x 2"		
07100937	st.	zonder koppeling	2-1/2"		
07100939	st.	met kopp. type-A, alu.	89 x 2-1/2"		
07100940	st.	met kopp. type-A, mess.	89 x 2-1/2"		
be-, ontlufter 2" bui.draad PN16 / DIN14462				071	
07100915	st.	1.500 L/min.			
07100925	st.	2.500 L/min.			
afsluiter bovendeeel, met as, disc + rubber en handwiel				071	
07100941	st.	2"			
07100942	st.	2-1/2"			
handwiel rood t.b.v. afsluiter, aluminium				071	
07100944	st.	2" + 2-1/2"			
ketting + 2 x S-haak t.b.v. eindkap / koppeling				071	
07100900	st.	25 t/m. 38 staal verzinkt t.b.v. afsluitkap			
07100901	st.	25 t/m. 38 staal RVS t.b.v. afsluitkap			
07100902	st.	45 t/m. 75 staal verzinkt t.b.v. afsluitkap			
07100903	st.	45 t/m. 75 RVS t.b.v. afsluitkap			
07100904	st.	90 t/m. 150 staal verzinkt t.b.v. afsluitkap			
07100905	st.	90 t/m. 150 RVS t.b.v. afsluitkap			
07100906	st.	165 t/m. 205 staal verzinkt t.b.v. afsluitkap			
07100907	st.	staal verzinkt t.b.v. afsluitkap, driekant			
07100908	st.	RVS t.b.v. afsluitkap, driekant			

artikelnummer	per	omschrijving, type	KA x D (mm.)	Groep	
Straalpijp, pijp en mondstuk uit polyamide DIN 14365					071
07100945	st.	zonder koppeling	1"		
07100947	st.	met koppeling type-D	31 x 1"		
07100949	st.	zonder koppeling	2"		
07100951	st.	met koppeling type-C	66 x 2"		
Straalpijp, pijp en mondstuk uit aluminium DIN 14365					071
07100957	st.	zonder koppeling	2"		
07100959	st.	met koppeling type-C	66 x 2"		
07100961	st.	zonder koppeling	2-1/2"		
07100963	st.	met koppeling type-B	81 x 2-1/2"		
Straalnozzle, messing / kunststof volgens EN 671					071
07100969	st.	19mm. slangtule			
07100971	st.	25mm. slangtule			
07100973	st.	1" buitendraad			
Straalpijp, messing verchromd					071
07100979	st.	13mm. slangtule			
07100981	st.	19mm. slangtule			
07100983	st.	25mm. slangtule			
Standpijp t.b.v. ondergrondse hydrantaansluiting DIN 14375**					071
Dubbele uitgang met afzonderlijke kranen, kop draaibaar.					
07110164	st.	ST-1A / 2 x 2" bui.dr	80		
07110166	st.	ST-1 / 2 x storz C	66 x 80		
07110168	st.	ST-2A / 2 x 2-1/2" bui.dr	80		
07110170	st.	ST-2 / 2 x storz B	81 x 80		
07110172	st.	ST-3A / 2 x 2" bui.dr	50		
07110174	st.	ST-3 / 2 x storz C	66 x 50		
07110176	st.	ST-4A / 2 x 2-1/2" bui.dr	50		
07110178	st.	ST-4 / 2 x storz B	81 x 50		
Standpijp t.b.v. ondergrondse hydrantaansluiting					071
Enkele uitgang met kraan, kop draaibaar.					
07110180	st.	ST-7A / 2 x 2" bui.dr	80		
07110182	st.	ST-7 / 2 x storz C	66 x 80		
07110184	st.	ST-8A / 2 x 2" bui.dr	50		
07110186	st.	ST-8 / 2 x storz C	66 x 50		
Storz verdeelstuk 2-weg met afzonderlijke hendelafsluiters					071
inlaat / uitlaat					
07110190	st.	3 x 1" bui.draad			
07110192	st.	3 x NA-31			
07110194	st.	2" / 2 x 1" bui.draad			
07110196	st.	NA-66 / 2 x NA-31			
07110198	st.	2-1/2" / 2 x 2" bui.draad			
07110200	st.	3 x NA-66			
07110202	st.	3 x NA-81			
07110204	st.	NA-89 / 2 x NA-66			
07110206	st.	3 x 2-1/2" bui.draad			
07110208	st.	3 x NA-89			
07110210	st.	4" bi. / 2 x 2-1/2" bui.draad			
07110212	st.	NA-133 / 2 x NA-89			
07110214	st.	4" bi. / 2 x 4" bui.draad			
07110216	st.	3 x NA-133			
07110218	st.	6" bi. / 2 x 4" bui.draad			
07110220	st.	NA-160 / 2 x NA-133			

artikelnummer	per	omschrijving, type	KA x D (mm.)	Groep
Storz verdeelstuk 3-weg met afzonderlijke hendelafsluiters				071
inlaat / uitlaat				
07110228	st.	2" / 1" x 2" x 1" bui.dr.		
07110230	st.	NA-66 / NA-31 x 66 x 31		
07110232	st.	2-1/2" / 2" x 2-1/2" x 2" bui.dr.		
07110234	st.	4 x NA-81		
07110236	st.	NA-89 / 3 x NA-66		
07110238	st.	NA-89 / NA-66 x 89 x 66		
07110240	st.	4" bi. / 3 x 2-1/2" bui.draad		
07110242	st.	NA-133 / 3 x NA-89		
07110244	st.	4" / 2-1/2" x 4" x 2-1/2" bi.dr.		
07110246	st.	NA-133 / NA-89 x 133 x 89		
07110248	st.	4" bi / 3 x 4" bui.draad		
07110250	st.	4 x NA-133		
07110252	st.	6" bi.dr. / 3 x NA-133		
Storz verdeelstuk 3-weg met afzonderlijke schuifafsluiters				071
inlaat / uitlaat				
07110254	st.	2-1/2" / 2" x 2-1/2" x 2" bui.dr.		
07110255	st.	4 x NA-66		
07110256	st.	4 x NA-81		
07110258	st.	NA-89 / 3 x NA-66		
07110259	st.	4 x NA-89		
07110260	st.	4" / 3 x 2-1/2" bui.dr.		
07110261	st.	NA-133 / 3 x NA-89		
Storz broekstuk met terugslagklep, uitgangen draaibaar DIN 14355**				071
inlaat / uitlaat				
07110266	st.	3 x NA-66		
07110268	st.	3 x NA-81		
07110270	st.	NA-89 / 2 x NA-66		
07110272	st.	NA-133 / 2 x NA-89		
07110274	st.	3 x NA-133		
Storz verdeelstuk 2 / 3-weg				071
inlaat / uitlaat				
07110276	st.	3 x NA-66		
07110278	st.	3 x NA-81		
07110280	st.	NA-89 / 2 x NA-66		
07110282	st.	3 x NA-89		
07110284	st.	NA-133 / 2 x NA-89		
07110286	st.	3 x NA-133		
07110288	st.	NA-160 / 2 x NA-133		
07110290	st.	3 x NA-160		
07110292	st.	NA-133 / 3 x NA-89		
07110294	st.	NA-133 / NA-89 x 133 x 89		
07110296	st.	4 x NA-133		
07110298	st.	NA-160 / 3 x NA-133		
Storz zuigkorf met terugslagklep en ontlasthandel				071
07110304	st.	DN-45	C = NA-66	
07110306	st.	DN-65	B = NA-81	
07110308	st.	DN-100	A = NA-89	
Zuigkorf filter, staalnet DIN 14362**				071
07110320	st.	C - DN45		
07110322	st.	B - DN65		
07100325	st.	A - DN100**		

artikelnummer	per	omschrijving, type	KA x D (mm.)	Groep
Storz bedienings sleutels DIN 14822**				
07110101	st.	t.b.v. hydrantafsluiter DIN 3223 A, gietijzer		
07110103	st.	t.b.v. hydrantafsluiter DIN 3223 B, modulair gietijzer		
07110105	st.	t.b.v. ondergrondse hydrant DIN 3223 C, staal		
07110107	st.	t.b.v. ondergrondse hydrant verlengd, staal		
07110109	st.	schachthaken (2 stuks) t.b.v. put, met ketting		
Storz sleutels DIN 14822**				
07110115	st.	plaatstaal	D	
07110117	st.	gietstaal	38 / 65	
07110119	st.	gietstaal	C - B	
07110121	st.	plaatstaal / plastic handel	C - B	
07110123	st.	gietstaal	C - B - A	
07110125	st.	plaatstaal / plastic handel	C - B - A	
07110127	st.	plaatstaal / plastic handel	125 - 150	
07110129	st.	plaatstaal	205 - 250	



Storz Koppelingen

Draad volgens DIN ISO 228



Storz Koppelingen

Draad volgens DIN ISO 228



Storz Koppelingen

Draad volgens DIN ISO 228



Storz Koppelingen

Draad volgens DIN ISO 228

Storz Koppelingen

Draad volgens DIN ISO 228

