


slang en buisklemmen

Slangklemmen

Artikelnummer	per	spanbereik	bandbreedte	vpe	groep
Mikalor supra slangklem W1, verzinkt					
12300619	st.	17-19	18mm	50	123 
12300621	st.	19-21	18mm	50	
12300622	st.	20-22	18mm	50	
12300625	st.	23-25	18mm	50	
12300628	st.	26-28	18mm	50	
12300631	st.	29-31	20mm	50	
12300635	st.	32-35	20mm	50	
12300639	st.	36-39	20mm	50	
12300643	st.	40-43	20mm	50	
12300647	st.	44-47	22mm	50	
12300651	st.	48-51	22mm	50	
12300655	st.	52-55	22mm	25	
12300659	st.	56-59	22mm	25	
12300663	st.	60-63	22mm	25	
12300667	st.	64-67	22mm	25	
12300673	st.	68-73	24mm	25	
12300679	st.	74-79	24mm	25	
12300685	st.	80-85	24mm	25	
12300691	st.	86-91	24mm	25	
12300697	st.	92-97	24mm	25	
12300703	st.	98-103	24mm	25	
12300712	st.	104-112	24mm	25	
12300718	st.	110-118	24mm	25	
12300721	st.	113-121	24mm	25	
12300730	st.	122-130	24mm	25	
12300739	st.	131-139	26mm	10	
12300748	st.	140-148	26mm	10	
12300761	st.	149-161	26mm	10	
12300774	st.	162-174	26mm	10	
12300787	st.	175-187	26mm	10	
12300800	st.	188-200	26mm	10	
12300810	st.	195-210	26mm	10	
12300813	st.	201-213	26mm	10	
12300826	st.	214-226	26mm	10	
12300839	st.	227-239	26mm	10	
12300852	st.	240-252	26mm	10	

slang en buisklemmen

Artikelnummer per spanbereik bandbreedte vpe groep

Mikalor supra slangklem W4, RVS AISI 304

12301319	st.	17-19	18mm	50
12301321	st.	19-21	18mm	50
12301322	st.	20-22	18mm	50
12301323	st.	21-23	18mm	50
12301325	st.	23-25	18mm	50
12301327	st.	26-28	20mm	50
12301331	st.	29-31	20mm	50
12301334	st.	32-35	20mm	50
12301340	st.	36-39	20mm	50
12301343	st.	40-43	22mm	50
12301347	st.	44-47	22mm	50
12301351	st.	48-51	22mm	25
12301355	st.	52-55	22mm	25
12301359	st.	56-59	22mm	25
12301363	st.	60-63	22mm	25
12301368	st.	64-67	24mm	25
12301373	st.	68-73	24mm	25
12301379	st.	74-79	24mm	25
12301385	st.	80-85	24mm	25
12301391	st.	86-91	24mm	25
12301397	st.	92-97	24mm	25
12301404	st.	98-103	24mm	25
12301412	st.	104-112	24mm	25
12301421	st.	113-121	24mm	25
12301430	st.	122-130	24mm	25
12301440	st.	130-139	26mm	10
12301450	st.	140-148	26mm	10
12301462	st.	149-161	26mm	10
12301474	st.	162-174	26mm	10
12301487	st.	175-187	26mm	10
12301500	st.	188-200	26mm	10
12301510	st.	195-210	26mm	10
12301513	st.	201-213	26mm	10
12301526	st.	214-226	26mm	10
12301539	st.	227-239	26mm	10
12301552	st.	240-252	26mm	10

123



bout RVS

Artikelnummer per spanbereik bandbreedte vpe groep

Hi-Grip wormschroefslangklemmen, verzinkt

12300012	st.	9-12	10	50
12300016	st.	11-16	10	50
12300020	st.	13-20	10	50
12300022	st.	16-22	13	50
12300025	st.	17-25	13	50
12300030	st.	22-30	13	50
12300035	st.	25-35	13	50
12300040	st.	30-40	13	50
12300045	st.	35-45	13	50
12300050	st.	35-50	13	25
12300055	st.	40-55	13	25
12300060	st.	45-60	13	25
12300070	st.	50-70	13	25
12300080	st.	60-80	13	10
12300090	st.	70-90	13	10
12300100	st.	80-100	13	10
12300120	st.	90-120	13	10
12300140	st.	110-140	13	10
12300160	st.	130-160	13	10
12300165	st.	135-165	13	10
12300180	st.	150-180	13	1
12300190	st.	158-190	13	1
12300200	st.	170-200	13	1
12300216	st.	190-220	13	1
12300204	st.	210-240	13	1
12300206	st.	230-260	13	1
12300208	st.	250-280	13	1
12300210	st.	270-300	13	1
12300212	st.	290-320	13	1
12300214	st.	310-340	13	1
12300216	st.	330-360	13	1

123



**JCS
Hi-Grip
Verzinkt**

Eigenschappen:

De Hi-Grip slangklem staat algemeen bekend als de best denkbare slangklem momenteel verkrijgbaar. • De groeven in de band zijn erin geperst en niet geperforeerd. Hierdoor is de klem glad en zorgt daardoor voor een perfecte aansluiting op de slang. • De klem is gemaakt van een zachte staalsoort en zwaar verzinkt. • De klemmen worden geproduceerd volgens BS5315, welke bekend staat als één van de zwaarste eisen ter wereld voor klemmen. De klemmen voldoen aan de normen: BSI / KITEMARK / N.A.T.O

Toepassingen:

- overall toepasbaar in en om huis.
- land- en tuinbouw • automotive • etc.

slang en buisklemmen

Artikelnummer per spanbereik bandbreedte vpe groep

Hi-Grip wormschroefslangklemmen, RVS 304 (A2)

12300312	st.	9-12	10	50
12300316	st.	11-16	10	50
12300320	st.	13-20	10	50
12300322	st.	14-22	13	50
12300325	st.	17-25	13	50
12300330	st.	22-30	13	50
12300335	st.	25-35	13	50
12300340	st.	30-40	13	50
12300345	st.	35-45	13	50
12300350	st.	35-50	13	25
12300355	st.	40-55	13	25
12300360	st.	45-60	13	25
12300370	st.	50-70	13	25
12300380	st.	60-80	13	10
12300390	st.	70-90	13	10
12300400	st.	80-100	13	10
12300420	st.	90-120	13	10
12300440	st.	110-140	13	10
12300460	st.	130-160	13	10
12300480	st.	150-180	13	1

123



JCS
Hi-Grip
RVS

Eigenschappen:

De Hi-Grip slangklem staat algemeen bekend als de best denkbare slangklem momenteel verkrijgbaar. • De groeven in de band zijn erin geperst en niet geperforeerd. Hierdoor is de klem glad en zorgt daardoor voor een perfecte aansluiting op de slang. • De klem is volledig gemaakt van 18/8 marine quality RVS, daardoor ideaal om toe te passen in zout water en andere bijtende omstandigheden. • Lloyd's Register Type keurmerk voor de marine, off shore en industrieel gebruik. • Alle onderdelen BS/AISI 304 - EN 1.4301

Hi-Grip wormschroefslangklemmen, RVS 304 (A2)

12300500	st.	170-200	13	1
12300520	st.	190-220	13	1
12300540	st.	210-240	13	1
12300560	st.	230-260	13	1
12300580	st.	250-280	13	1
12300600	st.	270-300	13	1
12300620	st.	290-320	13	1
12300640	st.	310-340	13	1
12300660	st.	330-360	13	1
12300680	st.	350-380	13	1

123



JCS
Hi-Grip
RVS

Toepassingen:

- scheepvaart
- Marine
- Off shore
- industrie etc.

Oorklemmen enkel

12301609	st.	7-9	Staal
12301610	st.	8-10	Staal
12301611	st.	9-11	Staal
12301612	st.	10-12	Staal
12301613	st.	11-13	Staal
12301614	st.	12-14	Staal
12301616	st.	14-16	Staal
12301618	st.	16-18	Staal



12301709	st.	7-9	RVS
12301710	st.	8-10	RVS
12301711	st.	9-11	RVS
12301712	st.	10-12	RVS
12301713	st.	11-13	RVS
12301714	st.	12-14	RVS
12301715	st.	13-15	RVS
12301716	st.	14-16	RVS
12301717	st.	15-17	RVS
12301718	st.	16-18	RVS
12301719	st.	17-19	RVS
12301720	st.	18-20	RVS



slang en buisklemmen

Artikelnummer per spanbereik bandbreedte vpe groep

Oorklemmen dubbel

123

12301807	st.	5-7	Staal
12301809	st.	7-9	Staal
12301811	st.	9-11	Staal
12301812	st.	10-12	Staal
12301813	st.	11-13	Staal
12301815	st.	13-15	Staal
12301817	st.	14-17	Staal
12301818	st.	15-18	Staal
12301820	st.	17-20	Staal
12301821	st.	18-21	Staal
12301823	st.	20-23	Staal
12301825	st.	22-25	Staal
12301827	st.	23-27	Staal
12301828	st.	25-28	Staal
12301831	st.	28-31	Staal
12301834	st.	31-34	Staal
12301837	st.	34-37	Staal
12301840	st.	37-40	Staal
12301843	st.	40-43	Staal
12301846	st.	43-46	Staal



12301907	st.	5-7	RVS
12301909	st.	7-9	RVS
12301911	st.	9-11	RVS
12301913	st.	11-13	RVS
12301915	st.	13-15	RVS
12301917	st.	14-17	RVS
12301918	st.	15-18	RVS
12301920	st.	17-20	RVS
12301921	st.	18-21	RVS
12301923	st.	20-23	RVS
12301925	st.	22-25	RVS



slang en buisklemmen

Artikelnummer per spanbereik bandbreedte vpe groep

Leidingklemmen W1 verzinkt

123

12299906	st.	6mm	12	50
12299908	st.	8mm	12	50
12299910	st.	10mm	12	50
12299913	st.	13mm	12	50
12299916	st.	16mm	12	50
12299921	st.	21mm	12	50
12299929	st.	29mm	12	50
12299935	st.	35mm	12	50



Leidingklemmen W4 RVS

123

12299806	st.	6mm	12	50
12299808	st.	8mm	12	50
12299810	st.	10mm	12	50
12299813	st.	13mm	12	50
12299816	st.	16mm	12	50
12299821	st.	21mm	12	50
12299829	st.	29mm	12	50
12299835	st.	35mm	12	50

